



ZOE
DE PUERTAS KIUUSO

ZOE

La puerta **ZOE** se caracteriza por estar **enrasada con la fachada**.

Su singularidad se refleja en **detalles, espesores y remates**, que ofrecen una opción diferente que permite su integración de manera elegante en cualquier entorno.

ZOE es una puerta completamente **panelable** y tiene su **tablero exterior alineado con la fachada**.

Además, cuenta con un doble burlete de goma y un **solape recrecido que incorpora aislamiento acústico, térmico e ignífugo**. De esta manera, la puerta **ZOE** se consolida como **la opción más aislante disponible en Kiuso**.

La puerta **ZOE** está **certificada en Grado 3 (RC3) y Grado 4 (RC4) de seguridad según la norma UNE 1627:2021**. También ha sido sometida a ensayos para apertura hacia el interior como hacia el exterior.

Al tener una hoja y el cerco al mismo nivel, las holguras se reducen a un espacio muy pequeño. La puerta **ZOE** cuenta con una **protección extra a ataques manuales** y dificulta la entrada de diferentes herramientas de ataque.

Con **posibilidad de instalar todas las cerraduras**, cilindros y protectores de la gama de Kiuso. Además, se podrá fabricar con **modelo Kronos** (con pestillo de gancho) ofreciendo un nivel óptimo de seguridad.

La puerta **ZOE** cuenta con unas cazoletas embellecedoras en los alojamientos de los pivotes antipalanca, combinando la seguridad y la estética.




LA OPCIÓN MÁS AISLANTE DISPONIBLE EN KIUSO

Cuenta con un doble aislante en una misma puerta, un solape recrecido que incorpora aislamiento acústico, térmico e ignífugo.

**CERTIFICADA EN
RC3 Y RC4 DE UNE EN
1627: 2021**

La puerta ZOE cuenta con la certificación RC3 y RC4 en todas sus variantes y tamaños, sistemas de cierre y pestillería.


**TOTALMENTE
ENRASADA
EN SU EXTERIOR**



**COMPLETAMENTE
PANELABLE**



ZOE







KIUSO

SEGURIDAD REINA S.A.
CALLE BRINELL 14
POLÍGONO SAN MARCOS
28906 GETAFE, MADRID
TEL. +34 91 665 24 76
WWW.PUERTASKIUSO.COM
SEGURIDADREINA@PUERTASKIUSO.COM

